

EUROWIN 8.0 SQL

Variables de Eurowin



Documento: docew_variables
Edición: 03
Nombre: Variables de Eurowin
Fecha: 04-02-2010

Tabla de contenidos

1. Introducción.....	2
2. Factura de venta	3
3. Albarán de venta	8
4. Presupuesto.....	13
5. Certificaciones de obra	17
6. Carta de pagarés.....	20
7. Circular de mailing	21
8. Etiquetas de artículos.....	22
9. Tickets.....	24
10. Órdenes de trabajo.....	25
11. Servicios.....	27

1. Introducción

En este documento se describen las principales variables de programa disponibles durante la impresión de algunos documentos de Eurowin, las cuales se pueden utilizar en el diseño de los reports para adaptarlos a las necesidades de cada usuario.

Estas variables corresponden a Eurowin 8.0 SQL estándar. En otros sectoriales de puede haber alguna diferencia.

2. Factura de venta

sFactura de venta		
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
DirEnvioFra.Codpos	Código postal de la dirección de facturación	Carácter
DirEnvioFra.Direccion	Dirección de facturación del cliente	Carácter
DirEnvioFra.Fax	Fax de la dirección de facturación	Carácter
DirEnvioFra.Horario	Horario en la dirección de facturación	Carácter
DirEnvioFra.Poblacion	Población de la dirección de facturación	Carácter
DirEnvioFra.Provincia	Provincia de la dirección de facturación	Carácter
DirEnvioFra.Telefono	Teléfono de la dirección de facturación	Carácter
wc.empcif	CIF	Carácter
wc.empcodpos	Código postal	Carácter
wc.empdireccion	Dirección	Carácter
wc.empfax	Fax	Carácter
wc.empmobil	Móvil	Carácter
wc.empnombre1	Nombre	Carácter
wc.empnombre2	Razón social	Carácter
wc.emppoblacion	Población	Carácter
wc.empprovincia	Provincia	Carácter
wc_empresa	Código de la empresa actual	Carácter
wc_emptelefono	Teléfono	Carácter
wc_impempresa[1]	Nombre	Carácter
wc_impempresa[2]	Razón social	Carácter
wc_impempresa[3]	Dirección + Código postal + Población + Provincia	Carácter
wc_impempresa[4]	CIF	Carácter
wc_impempresa[5]	Teléfono	Carácter
wc_impempresa[7]	"Telf" + teléfono + "Fax" + fax	Carácter
wc_impempresa[8]	Mensaje1 de facturación + retorno de carro + Mensaje2	Carácter
Datos de la configuración de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
wa_consolid	Array que contiene el código de las empresas consolidadas	Carácter
wa_empstock	Array que contiene el código de las empresas que comparten stock	Carácter
wc_almacen	Código del almacén de la empresa	Carácter
wc_ccta_dol	Cuenta de compras de la empresa para los artículos sin codificar	Carácter
wc_civa_dol	Tipo de IVA de la empresa para la compra de artículos sin codificar	Carácter
wc_descajas	Título para la columna de las cajas	Carácter
wc_desimport	Título para la columna del importe	Carácter
wc_desobra	Título para la obra	Carácter
wc_desunidades	Título para la columna de las unidades	Carácter
wc_empstock	Código de la empresa stock de la empresa actual	Carácter
wc_famenv	Código de la familia de los envases	Carácter
wc_granunidades	Máscara para los totales de las unidades	Carácter

wc_grupo	Código del grupo de empresas actual	Carácter
wc_idiomapret	Código del idioma de la empresa actual	Carácter
wc_ivaportes	Código del tipo de IVA de la empresa para los portes	Carácter
wc_letra	Serie de ventas de la empresa	Carácter
wc_mascaracajas	Máscara para las cajas	Carácter
wc_mascarapeso	Máscara para el peso	Carácter
wc_tarifapret	Código de la tarifa de la empresa actual	Carácter
wc_tipo_iva	Código del tipo de IVA de la empresa actual	Carácter
wc_tpc	Máscara del porcentaje	Carácter
wc_tpcdto	Máscara para el porcentaje de descuentos	Carácter
wc_unidades	Máscara para las unidades	Carácter
wc_vcta_dol	Cuenta de ventas de la empresa para los artículos sin codificar	Carácter
wc_vendedor	Código del vendedor de la empresa	Carácter
wc_viva_dol	Tipo de IVA de la empresa para la venta de artículos sin codificar	Carácter
wd_periodofin	Fecha final del periodo	Fecha
wd_periodoini	Fecha inicial del periodo	Fecha
wl_arrealfam	Indica si la empresa trabaja con cálculo de descuentos por raíz (2) de familias.	Lógico
wl_cajas	Indica si la empresa trabaja con cajas	Lógico
wl_color	Indica si la empresa trabaja con tallas y colores	Lógico
wl_divisa	Indica si la empresa trabaja con multidivisa	Lógico
wl_envases	Indica si la empresa trabaja con envases	Lógico
wl_mcampos2	Indica si la empresa trabaja con campos adicionales para albaranes	Lógico
wl_navi	Indica si la empresa trabaja con lotes de Navidad	Lógico
wl_normal	Indica si la empresa es normal (.T.) o consolidada (.F.)	Lógico
wl obra	Indica si la empresa trabaja con facturación por obra	Lógico
wl_peso	Indica si la empresa trabaja con peso	Lógico
wl_reservas	Indica si la empresa trabaja con reservas	Lógico
wl_series	Indica si la empresa trabaja con artículos seriados	Lógico
wn_articulo	Ancho del código del artículo	Numérico
wn_valbdtos	Columnas de descuento en las ventas	Numérico
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
wc_codiccli	Código del cliente	Carácter
wc_contacto[1]	Nombre del contacto	Carácter
wc_contacto[2]	Cargo del contacto	Carácter
wc_contacto[3]	Email del contacto	Carácter
wc_datoscliente[1]	Nombre	Carácter
wc_datoscliente[2]	CIF o NIF	Carácter
wc_envio[1]	Nombre de la dirección de envío	Carácter
wc_envio[2]	Dirección de envío	Carácter
wc_envio[3]	Código postal – Población de la dirección de envío	Carácter
wc_envio[4]	Provincia de la dirección de envío	Carácter
wc_fax	Fax	Carácter
wc_nombre2	Razón social del cliente	Carácter
wc_telefono	Teléfono	Carácter
wn_direccion	Número de línea de la dirección del cliente en la tabla env_cli en la factura	Numérico

Variables de Eurowin

wn_numerobanco	Código de la cuenta de banco del cliente en la tabla banc_cli en la factura	Numérico
Datos de la divisa		
Variable	Comentario	Tipo
wc_abrev	Abreviatura de la moneda de la factura	Carácter
wc_grantotal	Máscara de gran total de la moneda de la empresa	Carácter
wc_mascaramon	Máscara del gran total de la moneda de la factura	Carácter
wc_mon	Nombre de la moneda de la factura	Carácter
wc_precioventa	Máscara del precio de venta de la moneda de la empresa	Carácter
wc_subtotal	Máscara de subtotal de la moneda de la empresa	Carácter
wc_total	Máscara de total de la moneda de la empresa	Carácter
wn_decimales	Redondeo decimal de la moneda de la empresa	Numérico
Datos de la factura		
Variable	Comentario	Tipo
aiva[1]	Bases imponibles separadas por saltos de línea	Carácter
aiva[2]	Porcentajes de IVA separados por saltos de línea	Carácter
aiva[3]	Importes de IVA separados por saltos de línea	Carácter
aiva[4]	Porcentajes de recargo separados por saltos de línea	Carácter
aiva[5]	Importes de recargo separados por saltos de línea	Carácter
ncopiasfra	Número de copias a imprimir de la factura	Numérico
ntotalpverde	Importe total del impuesto de artículos	Numérico
wc_fecha	Fecha de la factura	Carácter
wc_finan[1]	Título "Recargo financiero"	Carácter
wc_finan[2]	Porcentaje con máscara	Carácter
wc_finan[3]	Importe con máscara de gran total	Carácter
wc_fpag	Nombre de la forma de pago	Carácter
wc_giros[1]	Fecha de vencimiento	Fecha
wc_giros[2]	Importe del vencimiento con máscara de gran total	Carácter
wc_idiomaimp	Código del idioma de impresión	Carácter
wc_monedadoc	Código de la moneda de la factura	Carácter
wc_monedaimp	Código de la moneda de visualización e impresión	Carácter
wc_numfra	Número de la factura	Carácter
wc_portes[1]	Importe de los portes con máscara de gran total	Carácter
wc_portes[2]	Portes antes de pronto pago (.T.) o después de pronto pago (.F.)	Lógico
wc_pronto	Importe del descuento por pronto pago	Carácter
wc_prontopago	Importe del descuento por pronto pago	Carácter
wc_rete[1]	"Reten./Base" o "Reten./FRA."	Carácter
wc_rete[2]	Porcentaje de la retención con máscara	Carácter
wc_rete[3]	Importe de la retención con máscara	Carácter
wc_totalbase	Importe total de la base imponible	Carácter
wc_totaldoc	Importe total	Carácter
wl_iva_inc	Indica si la factura es con IVA incluido	Lógico
wl_recargo	Indica si la factura tiene recargo de equivalencia	Lógico
wn_pronto	Porcentaje de descuento por pronto pago	Numérico
Datos de las líneas		
Estas variables son los campos de las líneas de los albaranes incluidos en la factura. Algunos conceptos pueden variar al imprimir la factura agrupada.		
Variable	Comentario	Tipo

curfactura.articulo	Código del artículo	Carácter
curfactura.cajas	Cantidad de cajas	Numérico
curfactura.cliente	Código del cliente del albarán	Carácter
curfactura.color	Código del color	Carácter
curfactura.comision	Porcentaje de la comisión	Numérico
curfactura.coste	Coste unitario	Numérico
curfactura.cuenta	Cuenta contable para artículos sin código	Carácter
curfactura.definición	Definición	Carácter
curfactura.dias	Días para el alquiler de maquinaria	Numérico
curfactura.doc	Tipo de documento del que proviene el albarán: Pedido de venta, Depósito de venta, Presupuesto, Albarán de compra	Numérico
curfactura.doc_lin	Línea del documento original	Numérico
curfactura.doc_num	Número del documento original	Carácter
curfactura.doc_unid	Unidades de la línea del documento original	Numérico
curfactura.dto1	Porcentaje de descuento 1	Numérico
curfactura.dto2	Porcentaje de descuento 2	Numérico
curfactura.dto3_imp	Descuento especial en importe en la divisa de la empresa	Numérico
curfactura.dto3_impdi	Descuento especial en importe en la divisa del albarán	Numérico
curfactura.empresa	Código de la empresa	Carácter
curfactura.familia	Código de la familia del artículo en el momento de introducir la línea del albarán	Carácter
curfactura.fecha	Fecha del albarán	Carácter
curfactura.libre_5	Campo libre_5	Carácter
curfactura.imp_com	Importe de la comisión	Numérico
curfactura.impdiviva	Importe con IVA incluido en la divisa del albarán	Numérico
curfactura.importe	Importe sin IVA en la divisa de la empresa	Numérico
curfactura.importediv	Importe sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curfactura.importeiva	Importe con IVA incluido en la divisa de la empresa	Numérico
curfactura.letra	Serie de venta	Carácter
curfactura.libre_1	Campo libre_1	Carácter
curfactura.libre_2	Campo libre_2	Carácter
curfactura.libre_3	Campo libre_3	Carácter
curfactura.libre_4	Campo libre_4	Carácter
curfactura.linia	Número de línea	Carácter
curfactura.lote	Indica si la línea trabaja con lote o no	Lógico
curfactura.numero	Número de albarán	Carácter
curfactura_pedido	Número de pedido si el albarán proviene de un pedido de venta	Carácter
curfactura.peso	Peso	Numérico
curfactura.precio	Precio sin IVA en la divisa de la empresa	Numérico
curfactura.preciodiv	Precio sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curfactura.precioiva	Precio con IVA incluido en la divisa de la empresa	Numérico
curfactura.prediviva	Precio con IVA incluido en la divisa del albarán	Numérico
curfactura.puntos	Número de puntos del cliente	Numérico
curfactura.pverde	Importe del punto verde	Numérico
curfactura.recarg	Indica si la línea del albarán incluye recargo de equivalencia	Lógico
curfactura.serie	Código de la serie cuando se introduce directamente en la línea del albarán. Si en la línea se ha introducido el código de artículo, en este campo se guarda el código precedido de "C-"	Carácter
curfactura.talla	Código de la talla	Carácter

Variables de Eurowin

curfactura.tipo_iva	Código del tipo de IVA	Carácter
curfactura.unidades	Unidades	Numérico
curfactura.usuario	[Usuario de Eurowin#ordenador#usuario de Windows]	Carácter
curfactura.vendedor	Código del vendedor de la línea	Carácter
curfactura.ventaser	Indica si la línea corresponde a un artículo que trabaja con series.	Lógico
Datos del report Factuven		
Variable	Comentario	Tipo
cnombrereport	Nombre completo del report que se utiliza para imprimir la factura	Carácter
cnomimpresora	Nombre de la impresora	Carácter
cnomport	Nombre del puerto en el que está conectada la impresora	Carácter

3. Albarán de venta

Albarán de venta		
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Comentario	Mensaje de empresa para el albarán	Carácter
wc_DireccionEmpresa	Dirección	Carácter
wc_EmpresaCIF	CIF	Carácter
wc_EmpresaFAX	Fax	Carácter
wc_EmpresaTelf	Teléfono - Fax	Carácter
wc_NombreEmpresa	Nombre	Carácter
wc_NombreEmpresa2	Razón social	Carácter
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Banco	Nombre del banco Entidad Sucursal DC Cuenta	Carácter
wc_CIF	CIF o NIF	Carácter
wc_DomicilioCliente	Dirección	Carácter
wc_Fax	Fax del cliente	Carácter
wc_fpag	Nombre de la forma de pago del albarán	Carácter
wc_Nombre2	Razón social	Carácter
wc_NombreCli	Nombre	Carácter
wc_PoblacionCliente	Código postal - Población	Carácter
wc_ProvinciaCliente	Provincia	Carácter
wc_Telefono	Teléfono principal del cliente	Carácter
Datos de la divisa		
Variable	Comentario	Tipo
_nDecimales	Redondeo decimal de la divisa de impresión	Carácter
_nDecimales2	Decimales de la máscara del precio de venta de la divisa de impresión	Carácter
wc_Abrev	Abreviatura de la divisa de impresión	Carácter
wc_Divisa	Nombre de la divisa de impresión si es distinta de la divisa de la empresa	Carácter
wc_GranTotal	Máscara gran total de la divisa de impresión	Carácter
wc_MonedaDoc	Código de la divisa del albarán	Carácter
wc_Monedalimp	Código de la divisa de impresión	Carácter
wc_NombreMoneda	Nombre de la divisa de impresión	Carácter
wc_PreuvVenta	Máscara precio venta de la divisa de impresión	Carácter
wc_Subtotal	Máscara subtotal de la divisa de impresión	Carácter
wc_Total	Máscara total de la divisa de impresión	Carácter
wn_Coeficient	Coeficiente de conversión entre la divisa de impresión y la divisa de la empresa	Carácter
Datos del albarán		
Variable	Comentario	Tipo
alVA[1]	Bases de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[2]	Porcentajes de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[3]	Importes de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico

Variables de Eurowin

alVA[4]	Porcentajes de recargo con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[5]	Importes de recargo con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
lFacturado	Indica si el albarán está facturado	Lógico
lTraspasado	Indica si el albarán está traspasado de ejercicio	Lógico
nNumCopia	Número de impresiones a realizar (original + copias)	Numérico
nTotalBase	Importe de la base	Numérico
nTotalPronto	Importe del descuento por pronto pago	Numérico
nTotalRegistres	Número total de líneas	Numérico
nTotalReport	Importe total	Numérico
wc_BaseEuros	Importe de la base en euros	Carácter
wc_CaracArt[1]	Suma total de las unidades por el peso de los artículos	Carácter
wc_CaracArt[2]	Suma total de las unidades por los litros de los artículos	Carácter
wc_Contacto[1]	Nombre del contacto del cliente	Carácter
wc_Contacto[2]	Cargo del contacto	Carácter
wc_Contacto[3]	Dirección de correo electrónico del contacto	Carácter
wc_Entrega	Importe total de las entregas con máscara	Carácter
wc_Entregas	Importes de las entregas con máscara. Un valor en cada línea	Carácter
wc_Finan[1]	"Recargo Finan."	Carácter
wc_Finan[2]	Porcentaje de recargo financiero con máscara	Carácter
wc_Finan[3]	Importe de recargo financiero con máscara	Carácter
wc_IdiomaImp	Código del idioma de impresión	Carácter
wc_Observa	Observaciones	Carácter
wc_PeulVA[1]	Importe total de IVA con máscara	Carácter
wc_PeulVA[2]	Importe total del Recargo con máscara	Carácter
wc_Portes[1]	Importe de los portes con máscara	Carácter
wc_Portes[2]	Indica si los portes son antes del descuento por pronto pago (.T.) o después (.F.)	Carácter
wc_Pronto	Porcentaje de descuento por pronto pago con máscara	Carácter
wc_Rete[1]	"Reten./Base" o "Reten./FRA."	Carácter
wc_Rete[2]	Porcentaje de la retención con máscara	Carácter
wc_Rete[3]	Importe de la retención con máscara	Carácter
wc_TotalBase	Importe del total de la base imponible con máscara	Carácter
wc_TotalDoc	Importe total del albarán con IVA, con máscara	Carácter
wc_Totalprontopago	Importe total del descuento por pronto pago con máscara	Carácter
wl_Futuro	El cliente es un futuro cliente	Lógico
wlIVA	Indica si se va a imprimir el desglose de IVA	Lógico
wlValorado	Indica si la impresión del albarán es valorada	Lógico

Datos de la cabecera

Variable	Comentario	Tipo
curcap.Almacen	Código del almacén	Carácter
curcap.Asi	Enlace con el asiento de la factura	Carácter
curcap.Banc_cli	Código del banco del cliente	Carácter
curcap.Cambio	Cambio con la moneda de la empresa	Numérico
curcap.Cliente	Código del cliente	Carácter
curcap.Clifinal	Código del cliente de facturación	Carácter
curcap.Coste	Coste total en la divisa de la empresa	Numérico
curcap.Cot_punt	Cotización de los puntos	Numérico
curcap.Divisa	Código de la divisa	Carácter

curcap.Empresa	Código de la empresa	Carácter
curcap.Env_cli	Código de la dirección de envío	Numérico
curcap.Factura	Número de factura	Carácter
curcap.Facturable	Indica si el albarán es facturable	Lógico
curcap.Fecha	Fecha del albarán	Fecha
curcap.Fecha_fac	Fecha de la factura	Fecha
curcap.Finan	Importe del recargo financiero en la divisa de la empresa	Numérico
curcap.fpag	Código de la forma de pago	Carácter
curcap.Impdivisa	Importe total sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curcap.Importe	Importe total sin IVA en la divisa de la empresa	Numérico
curcap.Impreso	Indica si el albarán ha sido impreso	Lógico
curcap.Iva_inc	Indica si es con IVA incluido	Lógico
curcap.Keycopy	Código de bloqueo del albarán	Carácter
curcap.Letra	Código de la serie de ventas	Carácter
curcap.Libre_1	Campo libre	Carácter
curcap.Libre_2	Campo libre	Carácter
curcap.Libre_3	Campo libre	Carácter
curcap.Litros	Volumen total	Carácter
curcap.Numero	Número de albarán	Carácter
curcap.Obra	Código de la obra	Carácter
curcap.Observacio	Observaciones	Carácter
curcap.Operario	Código del operario	Carácter
curcap.Pedido	Número del pedido de origen	Carácter
curcap.Peso	Peso total	Numérico
curcap.Presup	Número de presupuesto de origen	Carácter
curcap.Pronto	Porcentaje del descuento por pronto pago	Numérico
curcap.Puntos	Número de puntos	Numérico
curcap.Recequiv	Importe del recargo de equivalencia en la divisa de la empresa	Numérico
curcap.Ruta	Código de la ruta	Carácter
curcap.Traspasado	Indica si el albarán está traspasado de ejercicio	Lógico
curcap.Usuario	Usuario que ha introducido el albarán (nombre ordenador # nombre usuario)	Carácter
curcap.Vendedor	Código del vendedor	Carácter
Datos de las líneas		
Variable	Comentario	Tipo
curTaula.Articulo	Código del artículo	Carácter
curTaula.Cajas	Número de cajas	Numérico
curTaula.Color	Código del color	Carácter
curTaula.Comision	Porcentaje de la comisión del vendedor	Numérico
curTaula.Coste	Coste unitario	Numérico
curTaula.Cuenta	Cuenta contable de ventas	Carácter
curTaula.Definicion	Definición	Carácter
curTaula.Doc	Tipo de documento de origen	Carácter
curTaula.Doc_lin	Número de línea en el documento de origen	Numérico
curTaula.Doc_num	Número y letra del documento de origen	Carácter
curTaula.Doc_unit	Unidades en el documento de origen	Numérico
curTaula.Dto1	Porcentaje del descuento 1	Numérico
curTaula.Dto2	Porcentaje del descuento 2	Numérico

Variables de Eurowin

curTaula.Dto3_imp	Importe sin IVA del tercer descuento en la moneda de la empresa	Numérico
curTaula.Dto3_impdi	Importe sin IVA del tercer descuento en la moneda del albarán	Numérico
curTaula.Dto3_iva	Importe con IVA del tercer descuento en la moneda de la empresa	Numérico
curTaula.Dto3_ivadi	Importe con IVA del tercer descuento en la moneda del albarán	Numérico
curTaula.Empresa	Código de la empresa	Carácter
curTaula.Escaneado	Número de unidades escaneadas	Numérico
curTaula.Familia	Código de la familia	Carácter
curTaula.Fecha	Fecha	Fecha
curTaula.Imp_com	Importe de la comisión del vendedor	Numérico
curTaula.Impdiviva	Importe con IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Importe	Importe sin IVA	Numérico
curTaula.Importediv	Importe sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Importeiva	Importe con IVA	Numérico
curTaula.Iva	Porcentaje de IVA	Numérico
curTaula.Letra	Serie de ventas	Carácter
curTaula.Libre_1	Libre	Carácter
curTaula.Libre_2	Libre	Carácter
curTaula.Libre_3	Libre	Carácter
curTaula.Libre_4	Libre	Carácter
curTaula.Libre_5	Libre	Carácter
curTaula.Linea	Número de línea en la tabla	Numérico
curTaula.Lote	Indica si la línea es un lote	Lógico
curTaula.Numero	Número del albarán	Carácter
curTaula.Pedido	Número y letra del pedido de origen	Carácter
curTaula.Peso	Peso	Numérico
curTaula.Precio	Precio sin IVA	Numérico
curTaula.Preciodiv	Precio sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Precioiva	Precio con IVA	Numérico
curTaula.Prediviva	Precio con IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Proveedor	Código de proveedor del albarán de compra de origen	Carácter
curTaula.Puntos	Número de puntos	Numérico
curTaula.Pverde	Importe del punto verde	Numérico
curTaula.Recarg	Indica si la línea tiene recargo financiero	Lógico
curTaula.Recargo	Porcentaje de recargo financiero	Numérico
curTaula.Serie	Código de la serie de artículo	Carácter
curTaula.Stockno	Indica si hay que controlar el stock	Lógico
curTaula.Talla	Código de la talla	Carácter
curTaula.Tipo_iva	Código del tipo de IVA	Carácter
curTaula.Unidades	Unidades	(.F.) o no (.T.)
curTaula.Usuario	Usuario que ha introducido el albarán (nombre ordenador # nombre usuario)	Carácter
curTaula.Vendedor	Código del vendedor	Carácter
curTaula.Ventaser	Indica si el artículo trabaja con series	Lógico

Variables de entorno

Variable	Comentario	Tipo
wc_Descajas	Descripción de la columna cajas	Carácter
wc_Mascaracajas	Máscara para las cajas	Carácter

wc_Mascarapeso	Máscara para el peso	Carácter
wc_Point	Carácter separador de decimales	Carácter
wc_Separator	Carácter separador de miles	Carácter
wc_Tpc	Máscara de los valores de tanto por ciento	Carácter
wl_Cajas	Indica si se trabaja con cajas (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Color	Indica si se trabaja con tallas y colores (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Divisa	Indica si se trabaja con multidivisa (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Factser	Indica si se trabaja con series de ventas (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Igic	Indica si se trabaja con el Impuesto General de las Islas Canarias (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Peso	Indica si se trabaja con la columna peso (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Pverde	Indica si se trabaja con punto verde (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Series	Indica si se trabaja con series de artículos (.T.) o no (.F.)	Lógico
wl_Verinf	Indica si se trabaja con punto verde a nivel informativo (.T.) o no (.F.)	Lógico
Variables del report Albaven		
Variable	Comentario	Tipo
_pageno	Número de página	Numérico
nPverde	Importe del punto verde	Lógico
nRegistres	Número de registro actual	Numérico
nSumasigue	Importe acumulado del albarán al saltar de página	Numérico

4. Presupuesto

Presupuesto		
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Comentario	Mensaje de empresa para el albarán de venta	Carácter
wc_DireccionEmpresa	Dirección	Carácter
wc_EmpresaCIF	CIF	Carácter
wc_EmpresaFAX	Fax	Carácter
wc_EmpresaTelf	Teléfono – Fax	Carácter
wc_NombreEmpresa	Nombre	Carácter
wc_NombreEmpresa2	Razón social	Carácter
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Banco	Nombre del banco Entidad Sucursal DC Cuenta	Carácter
wc_CIF	CIF o NIF	Carácter
wc_DomicilioCliente	Dirección	Carácter
wc_Fax	Fax del cliente	Carácter
wc_Fpag	Nombre de la forma de pago del cliente	Carácter
wc_Nombre2	Razón social	Carácter
wc_NombreCli	Nombre	Carácter
wc_PoblacionCliente	Código postal - Población	Carácter
wc_ProvinciaCliente	Provincia	Carácter
wc_Telefono	Teléfono principal del cliente	Carácter
Datos de la divisa		
Variable	Comentario	Tipo
_nDecimales	Redondeo decimal de la divisa de impresión	Carácter
_nDecimales2	Decimales de la máscara del precio de venta de la divisa de impresión	Carácter
wc_Abrev	Abreviatura de la divisa de impresión	Carácter
wc_Divisa	Nombre de la divisa de impresión si es distinta de la divisa de la empresa	Carácter
wc_GranTotal	Máscara gran total de la divisa de impresión	Carácter
wc_MonedaDoc	Código de la divisa del albarán	Carácter
wc_Monedalimp	Código de la divisa de impresión	Carácter
wc_NombreMoneda	Nombre de la divisa de impresión	Carácter
wc_PreuvVenta	Máscara precio venta de la divisa de impresión	Carácter
wc_Subtotal	Máscara subtotal de la divisa de impresión	Carácter
wc_Total	Máscara total de la divisa de impresión	Carácter
wn_Coeficient	Coeficiente de conversión entre la divisa de impresión y la divisa de la empresa	Carácter
Datos del presupuesto		
Variable	Comentario	Tipo
alVA[1]	Bases de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[2]	Porcentajes de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[3]	Importes de IVA con máscara. Un valor en cada línea	Numérico

alVA[4]	Porcentajes de recargo con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
alVA[5]	Importes de recargo con máscara. Un valor en cada línea	Numérico
nNumCopia	Número de impresiones a realizar (original + copias)	Numérico
nTotalBase	Importe de la base	Numérico
nTotalPronto	Importe del descuento por pronto pago	Numérico
nTotalRegistres	Número total de líneas	Numérico
nTotalReport	Importe total	Numérico
wc_BaseEuros	Importe de la base en euros	Carácter
wc_CaracArt[1]	Suma total de las unidades por el peso de los artículos	Carácter
wc_CaracArt[2]	Suma total de las unidades por los litros de los artículos	Carácter
wc_Contacto[1]	Nombre del contacto del cliente	Carácter
wc_Contacto[2]	Cargo del contacto	Carácter
wc_Contacto[3]	Dirección de correo electrónico del contacto	Carácter
wc_Entrega	Importe total de las entregas con máscara	Carácter
wc_Entregas	Importes de las entregas con máscara. Un valor en cada línea	Carácter
wc_Finan[1]	Título del recargo financiero "Recargo Finan."	Carácter
wc_Finan[2]	Porcentaje de recargo financiero con máscara	Carácter
wc_Finan[3]	Importe de recargo financiero con máscara	Carácter
wc_Idiomalmp	Código del idioma de impresión	Carácter
wc_Observa	Observaciones	Carácter
wc_PeulVA[1]	Importe total de IVA con máscara	Carácter
wc_PeulVA[2]	Importe total del Recargo con máscara	Carácter
wc_Portes[1]	Importe de los portes con máscara	Carácter
wc_Portes[2]	Indica si los portes son antes del descuento por pronto pago (.T.) o después (.F.)	Carácter
wc_Pronto	Porcentaje de descuento por pronto pago con máscara	Carácter
wc_Rete[1]	"Reten./Base" o "Reten./FRA."	Carácter
wc_Rete[2]	Porcentaje de la retención con máscara	Carácter
wc_Rete[3]	Importe de la retención con máscara	Carácter
wc_TotalBase	Importe del total de la base imponible con máscara	Carácter
wc_TotalDoc	Importe total del presupuesto con IVA, con máscara	Carácter
wc_Totalprontopago	Importe total del descuento por pronto pago con máscara	Carácter
wl_Futuro	El cliente es un futuro cliente	Lógico
wlIVA	Indica si se va a imprimir el desglose de IVA	Lógico
wlValorado	Indica si la impresión es valorada	Lógico

Datos de la cabecera

Las variables de la cabecera también están disponibles a través de la vista v_c_presuv.

Variable	Comentario	Tipo
curcap.Aceptado	Indica si el presupuesto está aceptado	Lógico
curcap.Cambio	Cambio con la moneda de la empresa	Numérico
curcap.Cancelado	Indica si el presupuesto está cancelado	Lógico
curcap.Cliente	Código del cliente	Carácter
curcap.Divisa	Código de la divisa	Carácter
curcap.Empresa	Código de la empresa	Carácter
curcap.Entrega	Fecha de entrega prevista	Fecha
curcap.Env_cli	Código de la dirección de envío	Numérico
curcap.Fecha	Fecha del presupuesto	Fecha
curcap.Fechaacep	Fecha de aceptación del presupuesto	Fecha

Variables de Eurowin

curcap.Fpag	Descripción de la forma de pago introducida por el usuario	Carácter
curcap.Futuro	Indica si el presupuesto es de un futuro cliente	Lógico
curcap.Hora	Hora de entrada del presupuesto	Fecha hora
curcap.Impdivisa	Importe total sin IVA en la divisa del presupuesto	Numérico
curcap.Importe	Importe total sin IVA en la divisa de la empresa	Numérico
curcap.Impreso	Indica si el presupuesto ha sido impreso	Lógico
curcap.Iva_inc	Indica si es con IVA incluido	Lógico
curcap.Letra	Código de la serie de ventas	Carácter
curcap.Libre_1	Campo libre	Carácter
curcap.Libre_2	Campo libre	Carácter
curcap.Libre_3	Campo libre	Carácter
curcap.Litros	Volumen total	Carácter
curcap.Nota	Nota del presupuesto	Carácter
curcap.Numero	Número de presupuesto	Carácter
curcap.Obra	Código de la obra	Carácter
curcap.Observacio	Observaciones	Carácter
curcap.Operario	Código del operario	Carácter
curcap.Peso	Peso total	Numérico
curcap.Produccion	Marca Producción de la pantalla	Lógico
curcap.Pronto	Porcentaje de descuento por pronto pago	Numérico
curcap.Ruta	Código de la ruta	Carácter
curcap.Servido	Fecha Servido de la pantalla	Fecha
curcap.Traspaso	Indica si el presupuesto está traspasado de ejercicio	Lógico
curcap.Usuario	Usuario que ha introducido el albarán (nombre ordenador # nombre usuario)	Carácter
curcap.Vendedor	Código del vendedor	Carácter
Datos de las líneas		
Variable	Comentario	Tipo
curTaula.Articulo	Código del artículo	Carácter
curTaula.Asi		Carácter
curTaula.Cajas	Número de cajas	Numérico
curTaula.Cajaserv	Cajas servidas	Numérico
curTaula.Cliente	Código del cliente	Carácter
curTaula.Color	Código del color	Carácter
curTaula.Coste	Coste unitario	Numérico
curTaula.Cuenta	Cuenta contable de ventas	Carácter
curTaula.Definicion	Definición	Carácter
curTaula.Dias	Días del módulo alquiler de maquinaria	Numérico
curTaula.Dto1	Porcentaje del descuento 1	Numérico
curTaula.Dto2	Porcentaje del descuento 2	Numérico
curTaula.Empresa	Código de la empresa	Carácter
curTaula.Entrega	Fecha de entrega de la línea	Fecha
curTaula.Falta	Falta entregar	Lógico
curTaula.Familia	Código de la familia	Carácter
curTaula.Idc		Carácter
curTaula.Impdivisa	Importe con IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Importe	Importe sin IVA	Numérico
curTaula.Importediv	Importe sin IVA en la divisa del albarán	Numérico

curTaula.Importeiva	Importe con IVA	Numérico
curTaula.Letra	Serie de ventas	Carácter
curTaula.Libre_1	Libre	Carácter
curTaula.Libre_2	Libre	Carácter
curTaula.Libre_3	Libre	Carácter
curTaula.Libre_4	Libre	Carácter
curTaula.Libre_5	Libre	Carácter
curTaula.Linea	Número de línea en la tabla	Numérico
curTaula.Lote	Indica si la línea es un lote	Lógico
curTaula.Numero	Número del albarán	Carácter
curTaula.Peso	Peso	Numérico
curTaula.Precio	Precio sin IVA	Numérico
curTaula.Preciodiv	Precio sin IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Precioiva	Precio con IVA	Numérico
curTaula.Prediviva	Precio con IVA en la divisa del albarán	Numérico
curTaula.Pverde	Importe del punto verde	Numérico
curTaula.Recarg	Indica si la línea tiene recargo financiero	Lógico
curTaula.Servidas	Unidades servidas de la línea	Numérico
curTaula.Talla	Código de la talla	Carácter
curTaula.Tipo_iv	Código del tipo de IVA	Carácter
curTaula.Tipoprec	Tipo de precio del artículo en el momento de introducir el presupuesto	Numérico
curTaula.Traspasado	Indica si la línea está traspasada	Lógico
curTaula.Unidades	Unidades	Numérico
curTaula.Usuario	Usuario que ha introducido el albarán (nombre ordenador # nombre usuario)	Carácter

Variables de entorno

Variable	Comentario	Tipo
wc_Descajas	Descripción de la columna cajas	Carácter
wc_Mascaracajas	Máscara para las cajas	Carácter
wc_Mascarapeso	Máscara para el peso	Carácter
wc_Point	Carácter separador de decimales	Carácter
wc_Separator	Carácter separador de miles	Carácter
wc_Tpc	Máscara de los valores de tanto por ciento	Carácter
wl_Cajas	Indica si se trabaja con cajas	Lógico
wl_Color	Indica si se trabaja con tallas y colores	Lógico
wl_Divisa	Indica si se trabaja con multidivisa	Lógico
wl_Factser	Indica si se trabaja con series de ventas	Lógico
wl_Igic	Indica si se trabaja con el Impuesto General de las Islas Canarias IGIC	Lógico
wl_Peso	Indica si se trabaja con la columna peso	Lógico
wl_Pverde	Indica si se trabaja con punto verde	Lógico
wl_Series	Indica si se trabaja con series de artículos	Lógico
wl_Verinf	Indica si se trabaja con punto verde a nivel informativo	Lógico

Variables del report Presuven

Variable	Comentario	Tipo
_pageno	Número de página	Numérico
nPverde	Importe del punto verde	Lógico
nRegistres	Número de registro actual	Numérico
nSumasigue	Importe acumulado del presupuesto al saltar de página	Numérico

5. Certificaciones de obra

Certificaciones de obra		
Datos de la empresa		
wc_InfEmpresa[1]	Nombre	Carácter
wc_InfEmpresa[2]	Nombre2	Carácter
wc_InfEmpresa[3]	Dirección Código postal Población Provincia	Carácter
wc_InfEmpresa[4]	CIF	Carácter
wc_InfEmpresa[5]	Teléfono	Carácter
wc_InfEmpresa[7]	Fax	Carácter
wc_InfEmpresa[8]	Mensaje 1 de facturación Mensaje 2 de facturación	Carácter
Datos de la moneda		
wc_abrev	Abreviatura	Carácter
wc_grantotal	Máscara gran total	Carácter
wc_mon	Código	Carácter
wc_nombremonedas	Nombre de la moneda de la empresa	Carácter
wc_preventa	Máscara del precio de venta	Carácter
wc_subtotal	Máscara subtotal	Carácter
wc_total	Máscara total	Carácter
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
wc_domiciliocliente	Dirección del cliente	Carácter
wc_nombreccli	Nombre del cliente	Carácter
wc_poblacioncliente	Población del cliente	Carácter
wc_provinciacliente	Provincia del cliente	Carácter
Datos del albarán de venta		
aiva[1]	Lista de bases de IVA formateadas con la máscara gran total y separadas por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
aiva[2]	Lista de los porcentajes de los tipos de IVA formateados con la máscara de porcentaje y separados por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
aiva[3]	Lista de importes de IVA formateados con la máscara gran total y separados por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
aiva[4]	Lista de los porcentajes del recargo formateados con la máscara de porcentaje y separados por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
aiva[5]	Lista de importes de recargo formateados con la máscara gran total y separados por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
aiva[6]	Suma de las bases de IVA sin portes formateado con la máscara gran total	Carácter
aiva[7]	Importe de descuento por pronto pago formateado con la máscara gran total	Carácter
aiva[8]	Suma de las bases de IVA con portes.	Numérico
aiva[9]	Lista de códigos de tipo de IVA separados por un carácter de retorno de carro (ASCII 13)	Carácter
cCodigoMoneda	Código de la moneda de la empresa	Carácter

nbases	Suma de las bases de IVA sin portes formateado con la máscara gran total	Numérico
ntotaldoc	Importe total del albarán	Numérico
wc_cif	C.I.F. del cliente	Carácter
wc_cliente	Código del cliente	Carácter
wc_fecha	Fecha	Carácter
wc_finan[1]	Descripción del recargo financiero	Carácter
wc_finan[2]	Porcentaje del recargo financiero formateado con la máscara de porcentaje	Carácter
wc_finan[3]	Importe de recargo financiero formateado con la máscara gran total	Carácter
wc_letra	Serie de ventas	Carácter
wc_numero	Número	Carácter
wc_peuiva[1]	Importe total de IVA formateado con la máscara gran total	Carácter
wc_peuiva[2]	Importe total de recargo formateado con la máscara gran total	Carácter
wc_Pronto	Porcentaje de pronto pago formateado	Carácter
wc_ProntoPago	Importe de descuento por pronto pago formateado con la máscara gran total	Carácter
wc_rete[1]	Descripción de la retención (sobre base o sobre factura)	Carácter
wc_rete[2]	Porcentaje de la retención formateado con la máscara de porcentaje	Carácter
wc_rete[3]	Importe de la retención formateado con la máscara de gran total	Carácter
wc_telefono	Teléfono del cliente	Carácter
wc_totalbase	Suma de las bases de IVA formateado con la máscara gran total	Carácter
wc_TotalDoc	Importe total del albarán formateado con la máscara gran total	Carácter
Datos de la certificación		
curcertificado.articulo	Código del artículo del presupuesto	Carácter
curcertificado.certifica	Unidades de la columna Actual	Numérico
curcertificado.coste	Coste del artículo en el presupuesto	Numérico
curcertificado.cuenta	Código de la cuenta contable del artículo en el presupuesto	Carácter
curcertificado.definicion	Descripción de la línea	Carácter
curcertificado.dto1	Descuento 1 de la línea en el presupuesto	Numérico
curcertificado.dto2	Descuento 2 de la línea en el presupuesto	Numérico
curcertificado.facturada	Unidades de la columna Anterior	Numérico
curcertificado.facturar	Unidades de la columna Certificado. -1 si la línea se excluye de la facturación	Numérico
curcertificado.familia	Código de la familia del artículo	Carácter
curcertificado.ide	Enlace de la línea del presupuesto con la línea de la certificación (los 10 primeros caracteres)	Carácter
curcertificado.linea	Número de línea	Numérico
curcertificado.precio	Precio de la línea	Numérico
curcertificado.preciodiv	Precio del artículo en la divisa del presupuesto sin IVA	Numérico
curcertificado.precioiva	Precio del artículo en la divisa de la moneda con IVA incluido	Numérico
curcertificado.presup	Columna Presupuesto	Numérico
curcertificado.tipo_iva	Porcentaje de IVA de la línea	Carácter
curcertificado.totalada	Importe correspondiente a la columna Anterior (x precio – dtos)	Numérico
curcertificado.totalcert	Importe correspondiente a la columna Certificado (x precio – dtos)	Numérico
curcertificado.totalfact	Importe correspondiente a la columna Actual (x precio – dtos)	Numérico
curcertificado.totalpresu	Importe correspondiente a la columna Presupuesto (x precio – dtos)	Numérico
Fcertific.totalada	Total anterior	Numérico
Fcertific.totalcert	Total certificación	Numérico

Variables de Eurowin

Fcertific.totalfact	Total actual	Numérico
Fcertific.totalpresup	Total presupuesto	Numérico
wc_TotalCert	Total certificación	Carácter
wn_certificado	Número de certificado	Numérico

6. Carta de pagarés

Carta de pagarés		
Datos del pagaré		
Variable	Comentario	Tipo
cNomPag	Número	Carácter
ntotal	Importe	Numérico
cData_e	Fecha de expedición	Fecha
cNomEntitat	Nombre del banco	Carácter
cPobE	Población de la empresa	Carácter
cCodE	Código del banco en Eurowin	Carácter
cDigCon	Dígito de control	Carácter
cSuccur	Código de la sucursal	Carácter
cBanc	Código del banco (CCC)	Carácter
cDataVencim	Fecha de vencimiento	Fecha
cCtacuenta	Número de la cuenta	Carácter
cLloc1	Población de la empresa	Carácter
cDirE	Dirección del banco	Carácter
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
wc_NombreEmpresa	Nombre	Carácter
wc_NombreEmpresa2	Razón social	Carácter
wc_DireccionEmpresa	Dirección	Carácter
wc_EmpresaCIF	CIF	Carácter
wc_EmpresaTELF	Teléfono	Carácter
wc_EmpresaFAX	Fax	Carácter
Datos del proveedor		
Variable	Comentario	Tipo
provnombre	Nombre	Carácter
provdireccion	Dirección	Carácter
provcodpost	Código postal	Carácter
provpoblacion	Población	Carácter
provprovincia	Provincia	Carácter
Opción “Imprimir relación de facturas”		
Variable	Comentario	Tipo
factura	Número de factura	Carácter
numereb	Número de recibo de la factura	Carácter
emision	Fecha de emisión de la factura	Carácter
import	Importe de la factura	Carácter
Datos varios		
Variable	Comentario	Tipo
	Todos los campos de la tabla Pagare_p	
grantotal	Máscara gran total de la moneda	Carácter

7. Circular de mailing

Marcadores disponibles en la impresión del mailing en formato Word

En Eurowin desde el menú “Herramientas”, opción “Impresión de circular de mailings” existe la posibilidad de enviar una carta personalizada a clientes o proveedores.

En el campo “Modelo de mailing” hay que indicar el código del modelo a imprimir.

Los distintos códigos de modelo se crearán mediante la opción “Mantenimiento de modelos de mailing”.

Con Eurowin se distribuyen dos plantillas: Mailing.doc y Plantill.doc.

Estos documentos se encuentran en la carpeta Euroterm\Reports de cada terminal.

Los marcadores de Word se podrán repetir hasta 4 veces. Para ello podremos utilizar cualquiera de los que se enumeran a continuación. El primero, es el que se incluye por defecto en el documento plantilla.

Circular de mailing	
Datos de la empresa	
Variable	Marcadores
C.I.F./N.I.F.	NifEmpresa1, NifEmpresa11 , NifEmpresa12, NifEmpresa13
Código postal	CodPosEmpresa1, CodPosEmpresa11, CodPosEmpresa12, CodPosEmpresa13
Dirección	AdresaEmpresa1, AdresaEmpresa11, AdresaEmpresa12, AdresaEmpresa13
Fax	FaxEmpresa1, FaxEmpresa11, FaxEmpresa12, FaxEmpresa13
Nombre	NomEmpresa1, NomEmpresa11, NomEmpresa12, NomEmpresa13
Población	PoblacioEmpresa1, PoblacioEmpresa11, PoblacioEmpresa12, PoblacioEmpresa13
Provincia	ProvEmpresa1, ProvEmpresa11, ProvEmpresa12, ProvEmpresa13
Teléfono	TelfEmpresa1, TelfEmpresa11, TelfEmpresa12, TelfEmpresa13
Datos del cliente o del proveedor	
Variable	Marcadores
Código postal	CodPosEmpresa4, CodPosEmpresa41, CodPosEmpresa42, CodPosEmpresa43
Contacto	Contacto
Dirección	AdresaEmpresa3, AdresaEmpresa31, AdresaEmpresa32, AdresaEmpresa33
Fax	FaxEmpresa2, FaxEmpresa21, FaxEmpresa22, FaxEmpresa23
Nombre	NomEmpresa3, NomEmpresa31, NomEmpresa32, NomEmpresa33
País	Pais
Población	PoblacioEmpresa3, PoblacioEmpresa31, PoblacioEmpresa32, PoblacioEmpresa33
Provincia	ProvEmpresa2, ProvEmpresa21, ProvEmpresa22, ProvEmpresa23
Teléfono	Telefono

8. Etiquetas de artículos

Etiquetas de artículos		
Etiquetas de artículos		
Variable	Comentario	Tipo
tmp_eti.articulo	Código de artículo	Carácter
tmp_eti.barras	Código de barras	Carácter
tmp_eti.color	Código de color	Carácter
tmp_eti.definicion	Nombre de artículo	Carácter
tmp_eti.talla	Código de talla	Carácter
wc_empresa	Código de la empresa	Carácter
Específicas del albarán de compra		
Variable	Comentario	Tipo
p_cAlbaran	Número de albarán de compra	Carácter
p_cProveedor	Código de proveedor del albarán de compra	Carácter
Expresiones		
Información	Expresión	Tipo
Ampliación de definición del artículo	VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "nombre2")	Carácter
Campo adicional con código ADC del albarán de compra	VALOR("multica3", "empresa+numero+proveedor+CAMPO", wc_empresa + p_cAlbaran + p_cProveedor + "ADC", "valor")	Carácter
Campo adicional del artículo con código ADC	VALOR("multicam", "fichero+CAMPO+ALLTRIM(codigo)", "articulo" + "ADC" + ALLTRIM(tmp_eti.articulo), "valor")	Carácter
Código del proveedor predeterminado del artículo	VALOR("referpro", "articulo+iif(predet,'s','n')", tmp_eti.articulo + "s", "proveedor")	Carácter
Descripción de la forma de pago del albarán de compra	VALOR("fpag", "codigo", VALOR("c_albcom", "empresa+numero+proveedor", wc_empresa + p_cAlbaran + p_cProveedor, "fpag"), "nombre")	Carácter
Descripción del almacén del albarán de compra	VALOR("almacen", "codigo", VALOR("c_albcom", "empresa+numero+proveedor", wc_empresa + p_cAlbaran + p_cProveedor, "almacen"), "nombre")	Carácter
Fotografía de la marca del artículo	VALOR("marcas", "codigo", VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "marca"), "foto") Condición: FILE(VALOR("marcas", "codigo", VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "marca"), "foto"))	Carácter
Fotografía del artículo	VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "imagen") Condición: FILE(VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "imagen"))	Carácter
Nombre de la empresa	VALOR("empresa", "codigo", wc_empresa, "nombre")	Carácter
Nombre de la familia del artículo	VALOR("familias", "codigo", VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "familia"), "nombre")	Carácter
Nombre de la marca del artículo	VALOR("marcas", "codigo", VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "marca"), "nombre")	Carácter
Nombre de la obra del albarán de compra	VALOR("comunes!obra", "codigo", VALOR("c_albcom", "empresa+numero+proveedor", wc_empresa + p_cAlbaran + p_cProveedor, "obra"), "nombre")	Carácter

Variables de Eurowin

Nombre de la subfamilia del artículo	VALOR("subfam", "codigo", VALOR("articulo", "codigo", tmp_eti.articulo, "subfamilia"), "nombre")	Carácter
Nombre de la talla	VALOR("comunes!tallas", "codigo", tmp_eti.talla, "nombre")	Carácter
Nombre del color	VALOR("comunes!colores", "codigo", tmp_eti.color, "nombre")	Carácter
Referencia del proveedor para el artículo del albarán de compra	VALOR("referpro", "articulo+proveedor", tmp_eti.articulo + p_cproveedor, "referencia")	Carácter

Tipos de códigos de barras

Eurowin puede generar estos códigos de barras para el formato de tipo Report.

BARCODE128

Expresión: _STRTO128(ALLTRIM(tmp_eti.barras))
Fuente: Barcode128 (BCODE128.TTF) de tamaño mínimo 22 pt

3OF9BARCODE

Expresión: “*”+ALLTRIM(tmp_eti.barras)+“*”
Fuente: 3 of 9 Barcode (C39DIGIT.TTF) de tamaño mínimo 22 pt

EAN13

Expresión: _STRTOEAN13(SUBSTR(tmp_eti.barras,1,12))
Fuente: EanP36Tt (EAN13_36.TTF) o EanP72Tt (EAN13_72.TTF)

EAN8

Expresión: _STRTOEAN8(SUBSTR(tmp_eti.barras,1,7))
Fuente: EanP36Tt (EAN13_36.TTF) o EanP72Tt (EAN13_72.TTF)

9. Tickets

Tickets de TPV		
Datos de la cabecera		
Variable	Comentario	Tipo
datoscabecera.almacen	Código del almacén	Carácter
datoscabecera.cliente	Código del cliente	Carácter
datoscabecera.divisa	Código de la divisa	Carácter
datoscabecera.fecha	Fecha del ticket	Fecha
datoscabecera.hora	Hora del ticket	Fecha / hora
datoscabecera.nombrealmacen	Nombre del almacén	Carácter
datoscabecera.nombrecaja	Nombre de la caja	Carácter
datoscabecera.nombredivisa	Nombre de la divisa	Carácter
datoscabecera.nombreoperario	Nombre del operario	Carácter
datoscabecera.nombrevendedor	Nombre del vendedor	Carácter
datoscabecera.numero	Número del ticket	Carácter
datoscabecera.operario	Código del operario	Carácter
datoscabecera.vendedor	Código del vendedor	Carácter
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
datoempresa.CAMPO	CAMPO es el nombre de cualquiera de los campos de la tabla Empresa.	
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
datoscliente.CAMPO	CAMPO es el nombre de cualquiera de los campos de la tabla Clientes.	
Datos de las líneas		
Variable	Comentario	Tipo
datoslineas.articulo	Código del artículo	Carácter
datoslineas.color	Código del color	Carácter
datoslineas.definición	Definición de la línea del ticket	Carácter
datoslineas.dto1	Porcentaje de descuento 1	Numérico
datoslineas.dto2	Porcentaje de descuento 2	Numérico
datoslineas.importe	Importe de la línea del ticket con IVA	Numérico
datoslineas.importesin	Importe de la línea del ticket sin IVA	Numérico
datoslineas.linia	Número de línea	Numérico
datoslineas.precio	Precio de la línea con IVA	Numérico
datoslineas.preciosin	Precio de la línea sin IVA	Numérico
datoslineas.serie	Serie del artículo	Carácter
datoslineas.talla	Código de la talla	Carácter
datoslineas.tipo_ivat	Código del tipo de IVA de la línea	Carácter
datoslineas.unidades	Unidades	Numérico

10. Órdenes de trabajo

Órdenes de trabajo		
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
wc_InfEmpresa[1]	Nombre	Carácter
wc_InfEmpresa[2]	Razón social	Carácter
wc_InfEmpresa[3]	Dirección, código postal, población	Carácter
wc_InfEmpresa[4]	CIF	Carácter
wc_InfEmpresa[5]	Teléfono	Carácter
wc_InfEmpresa[7]	Fax	Carácter
wc_InfEmpresa[8]	Texto de facturación	Carácter
wc_Mascara	Máscara gran total de la moneda de la empresa	Carácter
Datos de la orden		
Variable	Comentario	Tipo
wc_albaran	Número de albarán	Carácter
wc_horas	Total de horas de la orden	Carácter
wc_Modelo	Código (tabla) y nombre (pantalla) del modelo	Carácter
wc_ModeloExt	Modelo externo	Carácter
wc_orden	Número de la orden	Carácter
wc_Serie	Código (de la tabla) y nombre (de la pantalla) de la serie	Carácter
wc_TotalAlbaran	Total del albarán (pantalla)	Carácter
wl_repFin	.T. → Terminada..F. → No terminada	Lógico
wl_urgente	Urgente (lógico)	Lógico
wn_Mante	Importe de la cuota de mantenimiento del cliente (pantalla)	Numérico
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
wc_cif	CIF (de la pantalla)	Carácter
wc_cliente	Código del cliente (de la pantalla)	Carácter
wc_envio[1]	Dirección (de la pantalla)	Carácter
wc_envio[2]	Código postal + población (de la pantalla)	Carácter
wc_envio[3]	Provincia (de la pantalla)	Carácter
wc_intropo	Código y nombre del técnico de entrada (de la pantalla)	Carácter
wc_nombre	Nombre (de la pantalla)	Carácter
wc_salpro	Código y nombre del técnico de salida (de la pantalla)	Carácter
wc_telefono	Teléfono (de la pantalla)	Carácter
wc_telefonos	Todos los teléfonos del cliente separados por un retorno de carro	Carácter
Datos del presupuesto de la orden (cada registro está separado por un retorno de carro)		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Descripcion	Definiciones del presupuesto de la orden	Carácter
wc_Import	Importes	Carácter
wc_Preu	Precios	Carácter
wc_Quantitat	Cantidades	Carácter
wc_Total	Total	Carácter

Datos de los operarios de la orden (cada registro está separado por un retorno de carro)		
Variable	Comentario	Tipo
wc_costeope	Coste horas operario	Carácter
wc_costeopetot	Coste total operario	Carácter
wc_OFecha	Fecha	Carácter
wc_Ooperarios	Operarios de la orden	Carácter
wc_OTiempo	Tiempo de cada operario	Carácter
wc_OTotal	Tiempo total	Carácter
wc_ototalcoste	Total coste operarios	Carácter
wc_totalcostes	Total costes orden (material + horas)	Carácter
Datos del material de la orden (cada registro está separado por un retorno de carro)		
Variable	Comentario	Tipo
wc_costematt	Coste material aplicado	Carácter
wc_costemattot	Total coste material	Carácter
wc_matecant	Unidades	Carácter
wc_mtotal	Total coste materiales	Carácter
wc_nota	Nota general (Configco.Mensaje)	Carácter
wc_oAplicada	Fecha de aplicación del material	Carácter
wc_oDescripcion	Definición de las series aplicadas	Carácter
wc_oSerie	Series aplicadas a la orden	Carácter
Datos de la orden		
Variable	Comentario	Tipo
Todos los campos de la tabla Ordres de la base de datos Serveis		

11. Servicios

Servicios		
Datos de la empresa		
Variable	Comentario	Tipo
curTemp.logo	Logo	General
wc_InfEmpresa[1]	Nombre	Carácter
wc_InfEmpresa[2]	Nombre2	Carácter
wc_InfEmpresa[3]	Dirección Código postal Población Provincia	Carácter
wc_InfEmpresa[4]	CIF	Carácter
wc_InfEmpresa[5]	Teléfono	Carácter
wc_InfEmpresa[7]	Fax	Carácter
wc_InfEmpresa[8]	Mensaje 1 de facturación Mensaje 2 de facturación	Carácter
wc_Mascara	Máscara gran total de la moneda	Carácter
Datos del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
pcCliente	Código del cliente	Carácter
wc_Banco	Nombre del banco Código banco – Código sucursal – Dígito control - Cuenta	Carácter
wc_Cliente	Código del cliente – Nombre del cliente	Carácter
wc_Ruta	Código de la ruta – Nombre de la ruta	Carácter
wc_Telefonos	Teléfonos del cliente. Cada teléfono en una línea distinta	Carácter
Mantenimiento del cliente		
Variable	Comentario	Tipo
dDataService	Fecha del servicio	Fecha
lcCodServicios	Lista de códigos de conceptos de cuotas vigentes en el cliente separados por un guión	Carácter
wc_DesMante	Concepto de la cuota del cliente	Carácter
wn_mante	Suma del importe de las cuotas vigentes del cliente	Numérico
Datos de envío del servicio		
Variable	Comentario	Tipo
wc_Envio[1]	Dirección	Carácter
wc_Envio[2]	Código postal Población	Carácter
wc_Envio[3]	Provincia	Carácter
Configuración de servicios		
Variable	Comentario	Tipo
wc_IVA	Porcentaje del tipo de IVA (carácter)	Carácter
wc_km	Precio kilómetro	Carácter
wc_TecDestino	Código técnico destino – Nombre técnico destino	Carácter
wc_Tecnico	Código técnico aviso – Nombre técnico aviso	Carácter
wc_Tiempo	Precio hora programador o precio hora técnico, según el servicio	Carácter
wl_urgente	Indica si el servicio es urgente	Lógico
Material del servicio		

Variable	Comentario	Tipo
wc_OAplicada	Fecha de aplicación de las series al servicio. Cada fecha en una línea	Carácter
wc_ODescripcion	Descripción de las series aplicadas al servicio. Cada descripción en una línea	Carácter
wc_OSerie	Código de las series aplicadas al servicio. Cada serie en una línea	Carácter
Servicio Interno		
Variable	Comentario	Tipo
curHoras.dietas	Dietas del servicio	Numérico
curHoras.Fecha	Fecha del servicio	Fecha
curHoras.horas	Total horas del servicio	Numérico
curHoras.km	Kilómetros del servicio	Numérico
curHoras.Tecnico	Código – Nombre	Carácter
curHoras.total	Importe total del servicio ((horas x precio hora) + dietas + (kilómetros x precio kilómetro))	Numérico
Servicio Externo		
Variable	Comentario	Tipo
curServei.Acabado	Servicio acabado	Lógico
curServei.Albaran	Número + letra del albarán relacionado	Carácter
curServei.Cliente	Código del cliente	Carácter
curServei.Cobrado	Servicio cobrado	Lógico
curServei.Cobratec	Debe ser cobrado por el técnico	Lógico
curServei.Codigo	Código del servicio	Carácter
curServei.Empresa	Empresa de trabajo	Carácter
curServei.Env_cli	Número de dirección del cliente asociada al servicio	Numérico
curServei.Fecha_aper	Fecha apertura del cliente	Fecha
curServei.Fecha_fin	Fecha de destino	Fecha
curServei.Fecha_ini	Fecha de entrada	Fecha
curServei.Hora_aper	Hora de apertura del cliente	Carácter
curServei.Hora_ini	Hora de entrada	Carácter
curServei.Incident	Nº incidencia	Carácter
curServei.Mante	Cliente con mantenimiento	Lógico
curServei.Model	Montaje	Carácter
curServei.Observa	Notas	Carácter
curServei.Parte	Parte recibido	Carácter
curServei.Ruta	Código de la ruta del servicio	Carácter
curServei.Servi	Servicio a realizar	Carácter
curServei.Solucio	Solución	Carácter
curServei.Tec_aviso	Código del técnico de aviso	Carácter
curServei.Tec_dest	Código del técnico de destino	Carácter
curServei.Tec_final	Código técnico entrada horas	Carácter
curServei.Telefono	Teléfono del cliente para el servicio	Carácter
curServei.Tipo_trab	Tipo de servicio. 1-Programador, 2-Técnico	Carácter
curServei.Urgente	Servicio urgente	Lógico
curServei.Usuario	Usuario que entra el servicio	Carácter

Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso.

De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa.
Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo.



División Pequeña Empresa

Sage Eurowin